

# Požadavky na vybavení pro ubytování hostů s invalidním vozíkem



Hotel disponuje (uveďte počet) ....1..... bezbariérovými pokoji.

Prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením v poznámkách.

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpovědně.

Vyvarujete se pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí.

Pro Vaše zařízení mezi pobyty "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhodující údaje o absenci tzv. "tvrdých bariér" (bezbariérovost dle C, D, E)

## A) PARKOVÁNÍ

Upřesnění:

- |   |   |  |       |
|---|---|--|-------|
| 1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP                  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici (doplňte):     |   |  | _____ |
| 3. Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m            | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m     | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm        | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 6. Parkoviště má pevný povrch                             | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 7. Parkoviště nemá žádné závažné výtlučky a další defekty | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 8. Osvětlení parkoviště                                   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |

## B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

Upřesnění:

- |  |   |  |       |
|--|---|--|-------|
| 1. Chodník má pevný povrch   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 2. Chodník nemá žádné závažné výtlučky a další defekty                     | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm (sloup, značka)    | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 5. Šířka chodníku je min. 1200 mm  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn                     | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 7. Osvětlení chodníku  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |

## C) VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR

Upřesnění:

- |   |   |  |       |
|---|---|--|-------|
| 1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná<br>(případně je vstupní plocha ve sklonu)?                             | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem   | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 4. Rampa má povrch zdrsněný proti uklouznutí (např. rošty aj.)  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 (nejvhodnější je 1:12)<br>(tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 6. Rampa je vybavena madlem pro případnou pomoc při pohybu  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 7. Rampa je opatřena zábranami proti náhodnému sjetí do strany  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 8. Vstup je pro všechny hosty společný  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti (min. 1500 x 1500 mm)   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí   | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 13. Vstup je dostatečně osvětlen  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |

## D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU

Upřesnění:

### Výtah:

- |  |   |  |       |
|--|---|--|-------|
| 1. Minimální šířka dveří 900 mm  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm                    | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou        | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem (alespoň 1500 x 1500 mm) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu                               | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině                                    | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |

### Komunikační cesty v budově:

- |  |   |  |       |
|--|---|--|-------|
| 7. Šířka dveří min. 800 mm   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 8. Šířka chodby min. 1200 mm (krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 9. Existence bariér v prostorách objektu (schod, sloup aj.)              | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 10. Povrch chodeb není kluzký (např. leštěný mramor aj.)                 | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |

### Stravovací prostory:

- |   |   |  |       |
|---|---|--|-------|
| 11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky<br>(vozik musí mít možnost vjet částečně pod stůl) | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 14. Možnost přemístění jednotlivých židlí   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |

**Hygienické zařízení mimo ubytovací část:**

15. Kabina WC o minimálních rozměrech 1600 x 1600 mm

*(volný standardní prostor nad kruhem o průměru 1500 mm, tak aby do tohoto prostoru nezasahovalo umyvadlo aj., min. je i průměr 1200 mm)*ano  ne 

16. Otevírání dveří ven (min. šířka 800 mm)

ano  ne 

17. Madla na obou stranách mísy (sklopné z přístupové strany k míse)

ano  ne 

18. Madla na stěnách a sklopné madlo

ano  ne 

19. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)

ano  ne 

20. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výši 950 mm)

ano  ne **E) VYBAVENÍ POKOJE**

Upřesnění:

1. Přístup k bezbariérovým pokojům výtahem

ano  ne 

2. Umístění bezbariérových pokojů v přízemí

ano  ne **Dveře:**

3. Šířka dveří do pokoje min. 800 mm

ano  ne 

4. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí

ano  ne 

5. Šířka dveří do koupelny min. 800 mm

ano  ne **Koupelna, WC:**

6. V koupelně je vana

ano  ne 

7. V koupelně je sprchový kout

ano  ne 

8. Sprchový kout má předepsaný rozměr 900 x 900 mm

ano  ne *(uveďte případně váš rozměr)*

9. Vstup do sprchového koutu nemá žádný schod či jinou překážku

ano  ne 

10. Madla ve sprše

ano  ne 

11. Sedátko ve sprše

ano  ne 

12. Manévrovací prostor v koupelně min. 800 mm

ano  ne 

13. Pomocná madla v koupelně

ano  ne 

14. Pomocná madla na WC

ano  ne 

15. Nejmenší rozměr WC 1600 x 1800 mm

ano  ne 

16. Na WC je umyvadlo

ano  ne 

17. Dveře z WC i koupelny se otvírají směrem ven

ano  ne 

18. Umyvadla mají pákové baterie

ano  ne 

19. Závěsná umyvadla (s možností podjezdu s vozíkem)

ano  ne 

20. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)

ano  ne 

21. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výši 950 mm)

ano  ne **Různé:**

22. Prvky ovládané rukou (vypínače, zásuvky, dveřní kliky, splachovače) jsou ve výšce 600 – 1200 mm

ano  ne 

23. Volný prostor před a vedle postele min. 800 mm

ano  ne 

24. Manévrovací plocha v chodbě pokoje je min. 1200 x 1500 mm

ano  ne *(pro vstup do koupelny a WC)*

25. Telefon na pokoji se spojením na recepci

ano  ne 

26. Personál na komunikaci s handicapovanými proškolen

ano  ne 

27. Ubytovatel umí zajistit na vyžádání asistenční službu

ano  ne **Pomůcky k zapůjčení:**

28. Matrace (podložka) ke zvýšení lůžka:

ano  ne 

29. Nástavec na WC

ano  ne 

30. Invalidní vozík do sprchy

ano  ne 

31. Stolička do sprchy

ano  ne **F) DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTORY OBJEKTU****V objektu je dále bezbariérový přístup do těchto prostor - prosím vypište a specifikujte:** (např. fitness, masérna, wellness centrum, bazén - zde uveďte jakým způsobem je realizován bezbariérový vstup do bazénu):

1. Bazén je vybaven zdvihacím zařízením:

ano  ne 

Poznámky:

**Prosíme vyplňte všechny údaje pravdivě a kompletně. Pokud k jednotlivým bodům potřebujete něco upřesnit, doplnit - vypište toto s odkazem do "Upřesnění" nebo do "Poznámky". Kontaktní osoba za CK ATIS pro bezbariérové pobyty je p. Tomčíková, [produkce@atis.cz](mailto:produkce@atis.cz) tel. +420 554 787 124**

Ubytovací zařízení: Hotel \*\* SOREA L'UBOVŇA  
 Jméno odpovědné osoby: Ing. Monika Macurová  
 Dne: 18.10.2012

Podpis: