

Požadavky na vybavení pro ubytování hostů s invalidním vozíkem



Hotel disponuje (uveďte počet) ..2.. bezbariérovými pokoji.

Prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením v poznámkách.

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpovědně. Vyvarujte se pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí. Pro Vaše zařízení mezi pobytů "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhodující údaje o absenci tzv. "tvrdých bariér" (bezbariérovost dle C, D, E)

A) PARKOVÁNÍ

	ano	ne	Upřesnění:
1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	na vyžádání dle r
2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici (doplňte):			
3. Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Parkoviště má pevný povrch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Parkoviště nemá žádné závažné výtlučky a další defekty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Osvětlení parkoviště	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

	ano	ne	Upřesnění:
1. Chodník má pevný povrch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Chodník nemá žádné závažné výtlučky a další defekty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm (sloup, značka)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Šířka chodníku je min. 1200 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. Osvětlení chodníku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C) VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR

	ano	ne	Upřesnění:
1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná (případně je vstupní plocha ve sklonu)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Rampa má povrch zdrsněný proti uklouznutí (např. rošty aj.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 (nejvhodnější je 1:12) (tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Rampa je vybavena madlem pro případnou dopomoc při pohybu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. Rampa je opatřena zábranami proti náhodnému sjetí do strany	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. Vstup je pro všechny hosty společný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti (min. 1500 x 1500 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	automat. otevírán
13. Vstup je dostatečně osvětlen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU

Výtah:

	ano	ne	Upřesnění:
1. Minimální šířka dveří 900 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem (alespoň 1500 x 1500 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Komunikační cesty v budově:

7. Šířka dveří min. 800 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Šířka chodby min. 1200 mm (krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Existence bariér v prostorách objektu (schod, sloup aj.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. Povrch chodeb není kluzký (např. leštěný mramor aj.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Stravovací prostory:

11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky (vozik musí mít možnost vjet částečně pod stůl)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Možnost přemístění jednotlivých židlí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

nožnosti

f

