

# Požadavky na vybavení pro ubytování hostů s invalidním vozíkem



Hotel disponuje 1 bezbariérovými pokojem.

Prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením v poznámkách.

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpovědně. Vyvarujete se pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí. Pro Vaše zařízení mezi pobytů "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhodující údaje o absenci tzv. "tvrdých bariér" (bezbariérovost dle C, D, E)

## A) PARKOVÁNÍ Upřesnění:

1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici (doplňte):					_____
3. Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
6. Parkoviště má pevný povrch	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
7. Parkoviště má závažné výtluky a další defekty	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
8. Osvětlení parkoviště	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____

## B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK Upřesnění:

1. Chodník má pevný povrch	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
2. Chodník má závažné výtluky a další defekty	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm (sloup, značka)	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
5. Šířka chodníku je min. 1200 mm	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
7. Osvětlení chodníku	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____

## C) VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR Upřesnění:

1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná (případně je vstupní plocha ve sklonu)?	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
4. Rampa má povrch zdrsněný proti uklouznutí (např. rošty aj.)	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 (nejvhodnější je 1:12) (tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více)	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
6. Rampa je vybavena madlem pro případnou dopomoc při pohybu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
7. Rampa je opatřena zábrany proti náhodnému sjetí do strany	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
8. Vstup je pro všechny hosty společný	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti (min. 1500 x 1500 mm)	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	rovný vstup
13. Vstup je dostatečně osvětlen	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____

## D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU Upřesnění:

### Výtah:

1. Minimální šířka dveří 900 mm	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem (alespoň 1500 x 1500 mm)	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

### Komunikační cesty v budově:

7. Šířka dveří min. 800 mm	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
8. Šířka chodby min. 1200 mm (krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm)	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
9. Existence bariér v prostorách objektu (schod, sloup aj.)	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
10. Povrch chodeb není kluzký (např. leštěný mramor aj.)	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	není

### Stravovací prostory:

11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____
13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky (vozik musí mít možnost vjet částečně pod stůl)	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
14. Možnost přemístění jednotlivých židlí	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	_____

**Hygienické zařízení mimo ubytovací část:**

15. Kabina WC o minimálních rozměrech 1600 x 1600 mm

*(volný standardní prostor nad kruhem o průměru 1500 mm, tak aby do tohoto prostoru nezasahovalo umyvadlo aj., min. je i průměr 1200 mm)*ano  ne 

16. Otevírání dveří ven (min. šířka 800 mm)

ano  ne 

17. Madla na obou stranách mísy (sklopné z přístupové strany k míse)

ano  ne 

18. Madla na stěnách a sklopné madlo

ano  ne 

19. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)

ano  ne 

20. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výšce 950 mm)

ano  ne **E) VYBAVENÍ POKOJE**

Upřesnění:

1. Přístup k bezbariérovým pokojům výtahem

ano  ne 

2. Umístění bezbariérových pokojů v přízemí

ano  ne **Dveře:**

3. Šířka dveří do pokoje min. 800 mm

ano  ne 

4. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí

ano  ne 

5. Šířka dveří do koupelny min. 800 mm

ano  ne **Koupelna, WC:**

6. V koupelně je vana

ano  ne 

7. V koupelně je sprchový kout

ano  ne 

8. Sprchový kout má předepsaný rozměr 900 x 900 mm

ano  ne *(uveďte případně váš rozměr)*

9. Vstup do sprchového koutu má schod či jinou překážku

ano  ne 

10. Madla ve sprše

ano  ne 

11. Sedátko ve sprše

ano  ne 

12. Manévrovací prostor v koupelně min. 800 mm

ano  ne 

13. Pomocná madla v koupelně

ano  ne 

14. Pomocná madla na WC

ano  ne 

15. Nejmenší rozměr WC 1600 x 1800 mm

ano  ne 

16. Na WC je umyvadlo

ano  ne 

17. Dveře z WC i koupelny se otvírají směrem ven

ano  ne 

18. Umyvadla mají pákové baterie

ano  ne 

19. Závěsná umyvadla (s možností podjezdu s vozíkem)

ano  ne 

20. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)

ano  ne 

21. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výšce 950 mm)

ano  ne **Různé:**

22. Prvky ovládané rukou (vypínače, zásuvky, dveřní kliky, splachovače) jsou ve výšce 600 – 1200 mm

ano  ne 

23. Volný prostor před a vedle postele min. 800 mm

ano  ne 

24. Manévrovací plocha v chodbě pokoje je min. 1200 x 1500 mm

ano  ne *(pro vstup do koupelny a WC)*

25. Telefon na pokoji se spojením na recepci

ano  ne 

26. Personál na komunikaci s handicapovanými proškolen

ano  ne 

27. Ubytovatel umí zajistit na vyžádání asistenční službu

ano  ne **Pomůcky k zapůjčení:**

28. Matrace (podložka) ke zvýšení lůžka:

ano  ne 

29. Nástavec na WC

ano  ne 

30. Invalidní vozík do sprchy

ano  ne 

31. Stolička do sprchy

ano  ne **F) DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTORY OBJEKTU****V objektu je dále bezbariérový přístup do těchto prostor - prosím vypište a specifikujte:** (např. fitness, masérna, wellness centrum, bazén - zde uveďte jakým způsobem je realizován bezbariérový vstup do bazénu):

1. Bazén je vybaven zdvihačím zařízením:

ano  ne 

Bezbariérový přístup je do kongresového salu, restaurace a při objetí objektu i na terasu.

**Poznámky:****k bodu A) 2.** Jedno parkovací místo označené, ale je možné na vyžádání vytvořit další parkovací místa tohoto typu.**k bodu C) 11.** Dveře se otvírají do stran na fotobuňku.**k bodu D) 13.** Nejsou, dá se vše přemístit.**k bodu D) 15.** Veřejné hotelové toalety jsou pro hendikepované nevhodné, nachází se ve sníženém přízemí a vstup je pouze po schodech.**k bodu E) 1.** Nachází se v přízemí hotelu.**k bodu E) 23.** Dá se na požádání upravit dle potřeb klienta.

k bodu E) 28. Lůžka jsou s vysokými matracemi.

k bodu E) 31. Sprcha má sedátko.

***Prosíme vyplňte všechny údaje pravdivě a kompletně. Pokud k jednotlivým bodům potřebujete něco upřesnit, doplnit - vypište toto s odkazem do "Upřesnění" nebo do "Poznámky". Kontaktní osoba za CK ATIS pro bezbariérové pobyty je p. Tomčíková, [produkce@atis.cz](mailto:produkce@atis.cz) tel. +420 554 787 124***

Ubytovací zařízení: Hotel Devět Skal Vysočina  
Jméno odpovědné osoby: Lenka Macháčková - FOM  
Dne: 31. 01. 2020

Podpis: