

Požadavky na vybavení pro ubytování hostů s invalidním vozíkem

Hotel disponuje (uved'te počet)¹⁰ bezbariérovými pokoji.

Prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením v poznámkách.

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpověď pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí. **mezi pobyty "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhodující údaje o absenci tzv. (bezbariérovost dle C, D, E)**

A) PARKOVÁNÍ

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici (doplňte): | | |
| 3. Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 6. Parkoviště má pevný povrch | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 7. Parkoviště má závažné výtlučky a další defekty | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 8. Osvětlení parkoviště | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |

B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Chodník má pevný povrch | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 2. Chodník má závažné výtlučky a další defekty | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm (sloup, značka) | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 5. Šířka chodníku je min. 1200 mm | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 7. Osvětlení chodníku | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |

C) VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná
(případně je vstupní plocha ve sklonu)? | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 4. Rampa má povrch zdrsňený proti uklouznutí (např. rošty aj.) | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 (nejvhodnější je 1:12)
(tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více) | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 6. Rampa je vybavena madlem pro případnou pomoc při pohybu | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 7. Rampa je opatřena zábranami proti náhodnému sjetí do strany | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 8. Vstup je pro všechny hosty společný. | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti (min. 1500 x 1500 mm) | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí | ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 13. Vstup je dostatečně osvětlen | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |

D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU

Výtah:

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Minimální šířka dveří 900 mm | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem (alespoň 1500 x 1500 mm) | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |

Komunikační cesty v budově:

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 7. Šířka dveří min. 800 mm | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 8. Šířka chodby min. 1200 mm (krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm) | <input checked="" type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |

- | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 9. Existence bariér v prostorách objektu (<i>schod, sloup aj.</i>) | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 10. Povrch chodeb není kluzký (<i>např. leštěný mramor aj.</i>) | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| Stravovací prostory: | | |
| 11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky
<i>(vozík musí mít možnost vjet částečně pod stůl)</i> | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 14. Možnost přemístění jednotlivých židlí | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| Hygienické zařízení mimo ubytovací část: | | |
| 15. Kabina WC o minimálních rozměrech 1600 x 1600 mm
<i>(volný standardní prostor nad kruhem o průměru 1500 mm, tak aby do tohoto prostoru nezasahovalo umyvadlo aj., min. je i průměr 1200 mm)</i> | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 16. Otevírání dveří ven (<i>min. šířka 800 mm</i>) | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 17. Madla na obou stranách mísy (<i>sklopné z přístupové strany k míse</i>) | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 18. Madla na stěnách a sklopné madlo | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 19. Výška umyvadla (<i>horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm</i>) | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 20. Výška zrcadla (<i>dolní hrana by měla být ve výši 950 mm</i>) | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |

E) VYBAVENÍ POKOJE

- | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Přístup k bezbariérovým pokojům výtahem | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 2. Umístění bezbariérových pokojů v přízemí | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| Dveře: | | |
| 3. Šířka dveří do pokoje min. 800 mm | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 4. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 5. Šířka dveří do koupelny min. 800 mm | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| Koupelna, WC: | | |
| 6. V koupelně je vana | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 7. V koupelně je sprchový kout | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 8. Sprchový kout má předepsaný rozměr 900 x 900 mm
<i>(uvedte případně váš rozměr)</i> | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 9. Vstup do sprchového koutu má schod či jinou překážku | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 10. Madla ve sprše | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 11. Sedátko ve sprše | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 12. Manévrovací prostor v koupelně min. 800 mm | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 13. Pomocná madla v koupelně | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 14. Pomocná madla na WC | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 15. Nejmenší rozměr WC 1600 x 1800 mm | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 16. Na WC je umyvadlo | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 17. Dveře z WC i koupelny se otvírají směrem ven | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 18. Umyvadla mají pákové baterie | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 19. Závěsná umyvadla (<i>s možností podjezdu s vozíkem</i>) | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 20. Výška umyvadla (<i>horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm</i>) | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 21. Výška zrcadla (<i>dolní hrana by měla být ve výši 950 mm</i>) | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| Různé: | | |
| 22. Prvky ovládané rukou (<i>vypínače, zásuvky, dveřní kliky, splachovače</i>) jsou ve výšce 600 – 1200 mm | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 23. Volný prostor před a vedle postele min. 800 mm | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 24. Manévrovací plocha v chodbě pokoje je min. 1200 x 1500 mm
<i>(pro vstup do koupelny a WC)</i> | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 25. Telefon na pokoji se spojením na recepci | <input type="radio"/> ano | <input type="radio"/> ne |
| 26. Personál na komunikaci s handicapovanými proškolen | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 27. Ubytovatel umí zajistit na vyžádání asistenční službu | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| Pomůcky k zapůjčení: | | |
| 28. Matrace (<i>podložka</i>) ke zvýšení lůžka: | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 29. Nástavec na WC | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 30. Invalidní vozík do sprchy | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |
| 31. Stolička do sprchy | <input type="radio"/> ano | <input checked="" type="radio"/> ne |

F) DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTORY OBJEKTU

V objektu je dále bezbariérový přístup do těchto prostor - prosím vyplňte a specifikujte: (např. fitness, ma bazén - zde uveďte jakým způsobem je realizován bezbariérový vstup do bazénu):

1. Bazén je vybaven zdvihacím zařízením: ano ne

Poznámky:

Prosíme vyplňte všechny údaje pravdivě a kompletně. Pokud k jednotlivým bodům potřebujete něco vyplňte toto s odkazem do "Upřesnění" nebo do "Poznámky". Kontaktní osoba za CK ATIS pro bezba Tomčíková, produkce@atis.cz tel. +420 554 787 124

Ubytovací zařízení: PARK HOTEL HUMBOLDT

Jméno odpovědné osoby KLAŘA ERČEVOVÁ

Dne: 19. 7. 2023

Podpis:

