

Požadavky na vybavení pro ubytování hostů s invalidním vozíkem



Hotel disponuje (uveďte počet)2..... bezbariérovými pokoji.

Prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením v poznámkách.

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpovědně.

Vyvarujete se pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí.

Pro Vaše zařízení mezi pobytů "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhodující údaje o absenci tzv. "tvrdých bariér" (bezbariérovost dle C, D, E)

A) PARKOVÁNÍ Upřesnění:

1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici (doplňte):		1	_____
3. Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	3800 mm
6. Parkoviště má pevný povrch	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
7. Parkoviště má závažné výtluky a další defekty	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
8. Osvětlení parkoviště	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____

B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK Upřesnění:

1. Chodník má pevný povrch	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
2. Chodník má závažné výtluky a další defekty	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm (sloup, značka)	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
5. Šířka chodníku je min. 1200 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
7. Osvětlení chodníku	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____

C) VSTUPY DO BUDOVY, SOLEČNÝCH PROSTOR Upřesnění:

1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná (případně je vstupní plocha ve sklonu)?	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
4. Rampa má povrch zdrsněný proti uklouznutí (např. rošty aj.)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 (nejvhodnější je 1:12) (tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
6. Rampa je vybavena madlem pro případnou pomoc při pohybu	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
7. Rampa je opatřena zábranami proti náhodnému sjetí do strany	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
8. Vstup je pro všechny hosty společný	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti (min. 1500 x 1500 mm)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	elektrické na čidlo - foto buňka
11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí	ano <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
13. Vstup je dostatečně osvětlen	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____

D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU Upřesnění:

Výtah:

1. Minimální šířka dveří 900 mm	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem (alespoň 1500 x 1500 mm)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____

Komunikační cesty v budově:

7. Šířka dveří min. 800 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
8. Šířka chodby min. 1200 mm (krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
9. Existence bariér v prostorách objektu (schod, sloup aj.)	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
10. Povrch chodeb není kluzký (např. leštěný mramor aj.)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____

Stravovací prostory:

11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	ně úplně všude
12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____

- | | | | |
|---|---|--|-------|
| 13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky
(vozik musí mít možnost vjet částečně pod stůl) | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 14. Možnost přemístění jednotlivých židlí | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| Hygienické zařízení mimo ubytovací část: | | | |
| 15. Kabina WC o minimálních rozměrech 1600 x 1600 mm
(volný standardní prostor nad kruhem o průměru 1500 mm, tak aby do tohoto prostoru nezasahovalo umyvadlo aj., min. je i průměr 1200 mm) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 16. Otevírání dveří ven (min. šířka 800 mm) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 17. Madla na obou stranách mísy (sklopné z přístupové strany k míse) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 18. Madla na stěnách a sklopné madlo | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 19. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 20. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výšce 950 mm) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |

E) VYBAVENÍ POKOJE

Upřesnění:

- | | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| 1. Přístup k bezbariérovým pokojům výtahem | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 2. Umístění bezbariérových pokojů v přízemí | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| Dveře: | | | |
| 3. Šířka dveří do pokoje min. 800 mm | ano <input type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 4. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 5. Šířka dveří do koupelny min. 800 mm | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| Koupelna, WC: | | | |
| 6. V koupelně je vana | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 7. V koupelně je sprchový kout | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 8. Sprchový kout má předepsaný rozměr 900 x 900 mm
(uvedte případně váš rozměr) | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> | větší
1120x2000 mm |
| 9. Vstup do sprchového koutu má schod či jinou překážku | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 10. Madla ve sprše | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 11. Sedátko ve sprše | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 12. Manévrovací prostor v koupelně min. 800 mm | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 13. Pomocná madla v koupelně | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 14. Pomocná madla na WC | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 15. Nejmenší rozměr WC 1600 x 1800 mm | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 16. Na WC je umyvadlo | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 17. Dveře z WC i koupelny se otvírají směrem ven | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 18. Umyvadla mají pákové baterie | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 19. Závěsná umyvadla (s možností podjezdu s vozíkem) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 20. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 21. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výšce 950 mm) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |

Různé:

- | | | | |
|--|---|--|-------|
| 22. Prvky ovládané rukou (vypínače, zásuvky, dveřní kliky, splachovače)
jsou ve výšce 600 – 1200 mm | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 23. Volný prostor před a vedle postele min. 800 mm | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 24. Manévrovací plocha v chodbě pokoje je min. 1200 x 1500 mm
(pro vstup do koupelny a WC) | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 25. Telefon na pokoji se spojením na recepci | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 26. Personál na komunikaci s handicapovanými proškolen | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 27. Ubytovatel umí zajistit na vyžádání asistenční službu | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |

Pomůcky k zapůjčení:

- | | | | |
|--|---|--|-------|
| 28. Matrace (podložka) ke zvýšení lůžka: | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |
| 29. Nástavec na WC | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 30. Invalidní vozík do sprchy | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 31. Stolička do sprchy | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> | _____ |

F) DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTORY OBJEKTU

V objektu je dále bezbariérový přístup do těchto prostor - prosím vypište a specifikujte: (např. fitness, masérna, wellness centrum, bazén - zde uveďte jakým způsobem je realizován bezbariérový vstup do bazénu):

- | | | | |
|--|------------------------------|--|-------|
| 1. Bazén je vybaven zdvihacím zařízením: | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
|--|------------------------------|--|-------|
- Poznámky: _____

Prosíme vyplňte všechny údaje pravdivě a kompletně. Pokud k jednotlivým bodům potřebujete něco upřesnit, doplnit - vypište toto s odkazem do "Upřesnění" nebo do "Poznámky". Kontaktní osoba za CK ATIS pro bezbariérové pobyty je p. Tomčíková, produkce@atis.cz tel. +420 554 787 124

Ubytovací zařízení: Hotel Krakonoš s.r.o. Mariánské Lázně
Jméno odpovědné osoby: Bc.Zdeněk Richter
Dne: 13.1.2020

Podpis: